



KS인증기관 지정 품목

(A, B, C, D, F, G, L, M, P, T)

| 인증업무 범위 | |
|--------------|------------------------------------|
| A분야(기본) 2품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSA3505 | 반사 안전 표지판 |
| KSA3806 | 도로 표지병 |
| B분야(기계) 29품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSB1002 | 6각 볼트 |
| KSB1012 | 6각 너트 |
| KSB1016 | 기초 볼트 |
| KSB1062 | 머리붙이 스테드 |
| KSB1522 | 일반 배관 및 연료 가스 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 |
| KSB1531 | 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 |
| KSB1533 | 나사식 강관제 관 이음쇠 |
| KSB1534 | 위생 도기 부속 쇠붙이 |
| KSB1538 | 주철 1MPa Y형 증기 여과기 |
| KSB1541 | 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 |
| KSB1546 | 폴리에틸렌 관 이음쇠 |
| KSB1561 | 방진 스프링 행거 |
| KSB1563 | 방진 스프링 마운트 |
| KSB1587 | 하이탱크용 사이편 |
| KSB1588 | 로탱크용 필 밸브(볼탭) |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| KSB1589 | 로탱크용 플러시 밸브(사이펀) |
| KSB2301 | 청동 밸브 |
| KSB2330 | 플러팅 밸브 |
| KSB2331 | 수도꼭지 |
| KSB2332 | 수도용 제수 밸브 |
| KSB2333 | 수도용 버터플라이 밸브 |
| KSB2334 | 수도용 덕타일 주철 제수 밸브 |
| KSB2342 | 수도용 새들붙이 분수전 |
| KSB2350 | 주철 밸브 |
| KSB5533 | 압축시험기 |
| KSB5541 | 만능 재료 시험기 |
| KSB6282 | 스테인리스 물 탱크 |
| KSB6411 | 원통형, 튜블러형 및 상자형 도어 로크 |
| KSB6607 | 온수 분배기 |
| C분야(전기전자) 23품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSC3104 | 전기용 경동 연선 |
| KSC3112 | 경알루미늄 연선 |
| KSC7601 | 형광 램프(일반 조명용) |
| KSC7610 | 나트륨 램프 |
| KSC7652 | 컨버터 외장형 LED램프 |
| KSC7659 | 문자 간판용 LED 모듈의 안전 및 성능요구사항 |
| KSC8319 | 프러시 플레이트 |
| KSC8401 | 강제 전선관 |
| KSC8422 | 금속제 가요 전선관 |
| KSC8431 | 경질 폴리 염화 비닐전선관 |
| KSC8454 | 합성 수지제 휨(가요) 선관 |
| KSC8455 | 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 |
| KSC8456 | 합성 수지제 휨(가요) 전선관용 부속품 |
| KSC8458 | 금속제 박스 및 커버(전선관용) |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| KSC8459 | 금속제 가요 전선관용 부속품 |
| KSC8460 | 금속제 전선관용의 부속품 |
| KSC8461 | 노출 배관용 부속품(전선관용) |
| KSC8464 | 케이블 트레이 |
| KSC8465 | 레이스웨이 |
| KSC8504 | 자동차용 납축전지 |
| KSC8518 | 밀폐 고정형 납 축전지 |
| KSC8561 | 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능) |
| KSC8562 | 박막 태양광발전 모듈(성능) |
| D분야(금속) 96품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSD2308 | 은 지금 |
| KSD2311 | 다이캐스팅용 아연 합금 지금 |
| KSD2320 | 주물용 구리합금 잉곳 |
| KSD2330 | 주물용 알루미늄 합금 잉곳 |
| KSD2331 | 다이캐스팅용 알루미늄 합금 잉곳 |
| KSD3030 | 용융 아연 마그네슘 알루미늄 합금 도금 강판 및 강대 |
| KSD3501 | 열간 압연 연강판 및 강대 |
| KSD3503 | 일반 구조용 압연 강재 |
| KSD3504 | 철근 콘크리트용 봉강 |
| KSD3505 | PC 강봉 |
| KSD3506 | 용융 아연 도금 강판 및 강대 |
| KSD3507 | 배관용 탄소 강관 |
| KSD3510 | 경강선 |
| KSD3512 | 냉간 압연 강판 및 강대 |
| KSD3514 | 와이어 로프 |
| KSD3515 | 용접 구조용 압연 강재 |
| KSD3517 | 기계 구조용 탄소 강관 |

| | |
|---------|----------------------|
| KSD3520 | 도장 용융 아연 도금 강판 및 강대 |
| KSD3528 | 전기 아연 도금 강판 및 강대 |
| KSD3536 | 기계 구조용 스테인리스 강관 |
| KSD3544 | 용융 알루미늄 도금 강판 및 강대 |
| KSD3552 | 철선 |
| KSD3553 | 일반용 철못 |
| KSD3554 | 연강 선재 |
| KSD3555 | 강관용 열간 압연 탄소 강대 |
| KSD3558 | 일반 구조용 용접 경량 H형강 |
| KSD3561 | 마봉강 |
| KSD3562 | 압력 배관용 탄소 강관 |
| KSD3563 | 보일러 및 열 교환기용 탄소 강관 |
| KSD3566 | 일반 구조용 탄소 강관 |
| KSD3568 | 일반 구조용 각형 강관 |
| KSD3576 | 배관용 스테인리스 강관 |
| KSD3577 | 보일러, 열 교환기용 스테인리스 강관 |
| KSD3583 | 배관용 아크 용접 탄소강 강관 |
| KSD3585 | 스테인리스강 위생관 |
| KSD3588 | 배관용 용접 대구경 스테인리스 강관 |
| KSD3590 | 파형 강관 및 파형 섹션 |
| KSD3600 | 테이퍼 철재 가로등 주 |
| KSD3601 | 익스팬디드 메탈 |
| KSD3609 | 건축용 강제 받침재(벽·천장) |
| KSD3631 | 연료 가스 배관용 탄소 강관 |
| KSD3698 | 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 |
| KSD3705 | 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 |
| KSD3706 | 스테인리스 강봉 |

| | |
|---------|---------------------------------|
| KSD3712 | 페로망가니즈 |
| KSD3717 | 실리코망가니즈 |
| KSD3751 | 탄소 공구강 강재 |
| KSD3752 | 기계 구조용 탄소 강재 |
| KSD3753 | 합금 공구강 강재 |
| KSD3760 | 비닐하우스용 도금 강판 |
| KSD3770 | 용융 55% 알루미늄-아연합금 도금 강판 및 강대 |
| KSD3854 | 건축구조용 표면처리 경량 형강 |
| KSD3858 | 냉간 성형 강 널 말뚝 |
| KSD3862 | 도장용융 55% 알루미늄-아연합금도금강판 및 강대 |
| KSD3866 | 건축구조용 열간압연 H형강 |
| KSD3867 | 기계구조용 합금강 강재 |
| KSD3868 | 교량구조용 압연강재 |
| KSD3870 | 건설용 평형코일 |
| KSD4311 | 덕타일 주철관 |
| KSD5101 | 구리 및 구리합금 봉 |
| KSD5102 | 베릴륨동, 인청동 및 양백의 봉 및 선 |
| KSD5103 | 구리 및 구리합금 선 |
| KSD5201 | 구리 및 구리합금 판 및 띠 |
| KSD5202 | 스프링용 베릴륨동, 티타늄동,인청동 및 양백의 판 및 띠 |
| KSD5301 | 이음매 없는 구리 및 구리합금 관 |
| KSD5506 | 인청동 및 양백판 및 띠 |
| KSD5530 | 구리 버스 바 |
| KSD5578 | 구리 및 구리합금관 이음쇠 |
| KSD5994 | 건축구조용 고성능 압연강재 |
| KSD6008 | 알루미늄 합금 주물 |
| KSD6704 | 땀납 |

| | |
|---------|----------------------------------|
| KSD6705 | 알루미늄 및 알루미늄합금 박 |
| KSD6711 | 알루미늄 및 알루미늄 합금의 도장판 및 조 |
| KSD6759 | 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 |
| KSD6763 | 알루미늄 및 알루미늄합금 봉 및 선 |
| KSD7001 | 가시 철선 |
| KSD7002 | PC 강선 및 PC 강연선 |
| KSD7004 | 연강용 피복 아크 용접봉 |
| KSD7006 | 고장력 강용 피복 아크 용접봉 |
| KSD7007 | 아연도 강연선 |
| KSD7011 | 아연 도금 철선 |
| KSD7014 | 스테인리스강 피복 아크 용접봉 |
| KSD7016 | 직조철망 |
| KSD7017 | 용접철망 및 철근 격자 |
| KSD7018 | 체인 링크 철망 |
| KSD7025 | 연강 및 고장력강용 마그 용접 솔리드 와이어 |
| KSD7034 | 콘크리트용 철못 |
| KSD7036 | 염화비닐 피복 철선 |
| KSD7040 | 조립식 울타리(금속제) |
| KSD7081 | 건축용 착색 금속 천장재 |
| KSD7104 | 연강, 고장력강 및 저온용 강용 아크 용접 플렉스 코어 선 |
| KSD8050 | 인동 땀납 |
| KSD8308 | 용융 아연 도금 |
| KSD9003 | 접착 알루미늄 박 |
| KSD9005 | 포장용 대강 |

| KSD9202 | 폴리에틸렌 복합 압력 알루미늄관 |
|--------------|----------------------|
| F분야(건설) 88품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSF2527 | 콘크리트용 부순 골재 |
| KSF2530 | 석재 |
| KSF2560 | 콘크리트용 화학 혼화제 |
| KSF2563 | 콘크리트용 고로 슬래그 미분말 |
| KSF2701 | 경량 기포 콘크리트 블록(ALC블록) |
| KSF3109 | 문세트 |
| KSF3211 | 건설용 도막 방수재 |
| KSF3230 | 목재 플라스틱 복합재 바닥판 |
| KSF3501 | 아스팔트 포장용 채움재 |
| KSF3504 | 석고 보드 제품 |
| KSF3510 | 점토 기와 |
| KSF3888-2 | 학교 체육 시설-운동장 부대시설 시공 |
| KSF4001 | 포장용 콘크리트 평판 |
| KSF4002 | 속빈 콘크리트 블록 |
| KSF4004 | 콘크리트 벽돌 |
| KSF4006 | 콘크리트 경계 블록 |
| KSF4009 | 레디믹스트 콘크리트 |
| KSF4010 | 철근 콘크리트 플룸 및 벤치 플룸 |
| KSF4011 | 철근 콘크리트 케이블 트로프 |
| KSF4012 | 하수도용 콘크리트 맨홀 블록 |
| KSF4023 | 철근 콘크리트 근가 |
| KSF4029 | 가압 시멘트판 기와 |
| KSF4035 | 기성 테라조 |
| KSF4040 | 단열 모르타르 |

| | |
|---------|-------------------------|
| KSF4041 | 시멘트계 자기수평모르타르 |
| KSF4044 | 수경성시멘트무수축그라우트 |
| KSF4052 | 방수 공사용 아스팔트 |
| KSF4060 | 시멘트계 바닥용 인조 석판 |
| KSF4061 | 외벽용 인조 석재 |
| KSF4207 | 프리스트레스트 콘크리트 침목(PC) |
| KSF4304 | 프리텐션 방식 원심력 PC 전주 |
| KSF4306 | 프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝 |
| KSF4402 | 진동 및 전압 철근 콘크리트관 |
| KSF4403 | 원심력 철근 콘크리트관 |
| KSF4405 | 코어식 프리스트레스트 콘크리트관 |
| KSF4406 | 프리스트레스트 콘크리트 실린더관 |
| KSF4417 | 도로용 철근 콘크리트 측구 |
| KSF4419 | 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록 |
| KSF4420 | 교량 지지용 탄성 받침 |
| KSF4505 | 도어 클로저 |
| KSF4519 | 경첩 |
| KSF4522 | 루프드레인(평 지붕용) |
| KSF4524 | 창호용 호차 |
| KSF4528 | 휴지걸이 |
| KSF4529 | 수건걸이 |
| KSF4533 | 피벗 힌지 |
| KSF4534 | 새시용 호차(창문 바퀴) 및 부속물 |
| KSF4535 | 천장용 알루미늄제 루버 |
| KSF4536 | 창호용 망창 |
| KSF4538 | 컵 힌지 |
| KSF4561 | 시각 장애인용 점자 블록 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| KSF4602 | 기초용 강관 말뚝 |
| KSF4603 | H형강 말뚝 |
| KSF4604 | 열간 압연 강 널말뚝 |
| KSF4605 | 강관 시트 파일 |
| KSF4714 | 발수성 펄라이트 보온재 |
| KSF4715 | 얇은 마무리용 벽 바름재 |
| KSF4716 | 시멘트계 바탕 바름재 |
| KSF4724 | 건축용 철강제 벽판 |
| KSF4731 | 건축용 철강제 지붕판 |
| KSF4735 | 압출 성형 콘크리트 패널 |
| KSF4736 | 압출 성형 경량 콘크리트 패널 |
| KSF4737 | 알루미늄 복합 패널 |
| KSF4738 | 법랑 강판 벽판 |
| KSF4739 | 실리카 인조 대리석 판 |
| KSF4740 | 열경화성 수지 천장판 |
| KSF4751 | 광물질 도포 금속제 절판기와 |
| KSF4770-1 | 방음판-금속재 |
| KSF4770-2 | 방음판-금속재 컬러 |
| KSF4802 | 유리 섬유 강화 폴리에스테르 골판 |
| KSF4806 | 욕조 |
| KSF4814 | 폴리에틸렌 물탱크 |
| KSF4910 | 건축용 실링재 |
| KSF4911 | 합성 고분자계 방수 시트 |
| KSF4914 | 경량 기포 콘크리트 패널(ALC 패널) |
| KSF4916 | 시멘트 혼화용 폴리머 |
| KSF4917 | 개량 아스팔트 방수 시트 |
| KSF4918 | 규산질계 분말형 도포방수재 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| KSF4919 | 시멘트 혼입 폴리머계 방수재 |
| KSF4922 | 폴리우레아수지 도막 방수재 |
| KSF4925 | 시멘트 액체형 방수재 |
| KSF4929 | 세라믹 메탈 함유 수지계 방수, 방식재 |
| KSF4932 | 교면용 도막 방수재 |
| KSF4937 | 주차장 바닥용 표면 마감재 |
| KSF5602 | 합성수지 창호용 형재 |
| KSF5660 | 폴리에스테르 흡음 단열재 |
| KSF8081 | 수직 보호망 |
| KSF8082 | 추락 방호망 |
| G분야(일용품) 23품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSG2010 | 학생용 책상 및 의자 |
| KSG2020 | 수납가구 |
| KSG2105 | 사무용 풀 |
| KSG2510 | 색종이 |
| KSG2601 | 분필 |
| KSG2627 | 플라스틱 지우개 |
| KSG3103 | 칫솔 |
| KSG3116 | 구두 |
| KSG3119 | 안전 면도기 |
| KSG3127 | 안전화 |
| KSG3223 | 금속제 식탁 용품(ナイ프, 포크, 숟가락, 젓가락, 국자류) |
| KSG3316 | 유모차 |
| KSG3701 | 알루미늄 합금제 사다리 |
| KSG4012 | 이과용 실습대 및 의자(학교용) |
| KSG4203 | 사무용 책상 및 테이블 |

| | |
|---------------------|--|
| KSG4213 | 옥외용 벤치 |
| KSG4215 | 사무용 의자 |
| KSG4300 | 가정용 일반 침대 |
| KSG4500 | 내화 금고 |
| KSG5700 | 가정용 주방 설비(물버림대, 조리대, 가스대, 코너대, 복합 취사대) |
| KSG6805 | 안전모 |
| KSG7001 | 승차용 안전모 |
| KSG7002 | 승차용 눈 보호구 |
| L분야(요업) 36품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSL1001 | 도자기질 타일 |
| KSL1002 | 본 차이나 식기 |
| KSL1003 | 도자기 내열 식기 |
| KSL1551 | 위생 도기 |
| KSL1592 | 도자기질 타일 시멘트 |
| KSL1593 | 도자기질 타일용 접착제 |
| KSL2002 | 강화 유리 |
| KSL2003 | 복층 유리 |
| KSL2004 | 접합 유리 |
| KSL2007 | 자동차용 안전 유리 |
| KSL2008 | 열선 흡수 판유리 |
| KSL2012 | 플로트 판유리 및 마판유리 |
| KSL2014 | 열선 반사 유리 |
| KSL2015 | 배강도 유리 |
| KSL2017 | 저방사 유리 |
| KSL2313 | 유리 로빙 |
| KSL2406 | 거울 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| KSL2521 | 도로 표지 도료용 유리알 |
| KSL3205 | 고알루미나질 내화 벽돌 |
| KSL3511 | 고알루미나질 및 점토질 캐스터블 내화물 |
| KSL3513 | 고알루미나질 및 점토질 플라스틱 내화물 |
| KSL3521 | 경량 캐스터블 내화물 |
| KSL4201 | 점토 벽돌 |
| KSL5201 | 포틀랜드 시멘트 |
| KSL5204 | 백색 포틀랜드 시멘트 |
| KSL5210 | 고로 슬래그 시멘트 |
| KSL5211 | 플라이 애시 시멘트 |
| KSL5219 | 메이슨리 시멘트 |
| KSL5220 | 건조 시멘트 모르타르 |
| KSL5405 | 플라이 애시 |
| KSL5509 | 석고 시멘트판 |
| KSL8520 | 연소재 벽돌 |
| KSL9102 | 인조 광물섬유 단열재 |
| KSL9104 | 세라믹 섬유 블랭킷 |
| KSL9105 | 미네랄 울 흡음 천장판 |
| KSL9501 | 공업용 석회 |
| M분야(화학) 99품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSM1101 | 산소 |
| KSM1103 | 액체 염소 |
| KSM1112 | 과산화수소 |
| KSM1206 | 염산 |
| KSM1411 | 황산 알루미늄 |
| KSM1415 | 액상 규산나트륨(규산소다) |

| | |
|---------|---|
| KSM1510 | 폴리염화 알루미늄 |
| KSM2142 | 부동액 |
| KSM2203 | 유화 아스팔트 |
| KSM2204 | 블론 아스팔트 |
| KSM2270 | 방습·방수용 아스팔트 프라이머 |
| KSM2702 | 화장 비누 |
| KSM2703 | 고형 세탁 비누 |
| KSM2707 | 정제 글리세린 |
| KSM2715 | 세탁용 합성 세제 |
| KSM2716 | 주방용 합성 세제 |
| KSM2721 | 구두약(페이스트) |
| KSM2741 | 자동차용 광택 왁스 |
| KSM2751 | 재활용 고형 세탁 비누 |
| KSM2756 | 리사이클 순비누 |
| KSM3156 | 연질 염화 비닐수지 콤파운드 |
| KSM3305 | 섬유 강화 플라스틱용 액상 불포화 폴리에스테르 수지 |
| KSM3347 | 아크릴로니트릴/부타디엔/스티렌(ABS) 수지판 |
| KSM3357 | 냉·온수 설비용 플라스틱 배관계 - 가교화 폴리에틸렌(PE-X) 관 |
| KSM3362 | 냉·온수 설비용 폴리프로필렌(PP)관 |
| KSM3363 | 냉·온수 설비용 플라스틱 배관계 - 폴리부틸렌(PB)관 |
| KSM3368 | 수도용 내충격성 ABS 이음관 |
| KSM3375 | 비압력 배수 및 하수용 플라스틱 배관계 - 폴리에스테르 수지 콘크리트(PRC) 관 |
| KSM3401 | 수도용 경질 폴리염화비닐관 |
| KSM3402 | 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 |
| KSM3404 | 일반용 경질 폴리염화비닐관 |
| KSM3405 | 농업용 분무기 폴리염화비닐 호스 |
| KSM3407 | 일반용 폴리에틸렌관 |

| | |
|-----------|---|
| KSM3408-2 | 수도용 플라스틱 배관계 - 폴리에틸렌(PE) - 제2부:관 |
| KSM3408-3 | 수도용플라스틱배관계-폴리에틸렌(PE)-제3부:이음관 |
| KSM3410 | 배수용 경질 폴리염화비닐 이음관 |
| KSM3413 | 발포 중심층을 갖는 공압출 염화비닐관 |
| KSM3414 | 냉·온수 설비용 플라스틱 배관계 - 염소화 폴리염화비닐(PVC-C)관 |
| KSM3500-1 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리에틸렌(PE)관 - 제1부 : 이중벽관 |
| KSM3500-2 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리에틸렌(PE)관 - 제2부 : 다중벽관 |
| KSM3500-3 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리에틸렌(PE)관-제3부:심레스관 |
| KSM3500-4 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리에틸렌(PE)관 - 제4부 : 충전벽관 |
| KSM3502 | 경질 염화비닐 골판 |
| KSM3503 | 농업용 폴리에틸렌 필름 |
| KSM3514 | 가스용 폴리에틸렌(PE)관 |
| KSM3515 | 가스용 폴리에틸렌관의 이음관-조합형 전기 용착 이음관 |
| KSM3529 | 수도 배관용 폴리에틸렌(PE) 밸브 |
| KSM3550-7 | 열경화성 수지를 이용한 상수도시설용 현장 경화 비굴착 보수 튜브 |
| KSM3550-9 | 열경화성 수지를 이용한 하·배수관용 현장 경화 비굴착 보수 튜브 |
| KSM3600 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐(PVC)관-이중벽관 및 리브관 |
| KSM3603 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐(PVC) 이음관 |
| KSM3700 | 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 |
| KSM3700-1 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리프로필렌(PP)관 - 제1부 : 이중벽관 |
| KSM3700-2 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리프로필렌(PP)관 - 제2부 : 다중벽관 |

| | |
|-----------|---|
| KSM3700-4 | 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리프로필렌(PP)관 - 제4부 : 심레스관 |
| KSM3736 | 수 팽창성 벤토나이트 방수 시트 |
| KSM3802 | PVC(비닐)계 바닥재 |
| KSM3803 | 열 경화성 수지 고압 화장판 |
| KSM3805 | 폴리염화비닐 지수판 |
| KSM3808 | 발포 폴리스티렌(PS) 단열재 |
| KSM3809 | 경질 폴리우레탄 폼 단열재 |
| KSM3811 | 일반용 메타크릴 수지판 |
| KSM3813 | 액화 석유 가스용 저압 폴리염화비닐 호스 |
| KSM3862 | 발포 폴리에틸렌 보온재 |
| KSM3888-1 | 학교 체육 시설 - 인조 잔디 |
| KSM5703 | 가열 건조형 알키드 수지 에나멜 |
| KSM6010 | 수성도료 |
| KSM6020 | 유성도료 |
| KSM6030 | 방청도료 |
| KSM6040 | 래커도료 |
| KSM6050 | 바니시 |
| KSM6060 | 도로용 희석제 |
| KSM6070 | 분체도료 |
| KSM6080 | 노면 표지용 도료 |
| KSM6523 | 구두용 고무창 |
| KSM6529 | 자동차용 부틸 고무 튜브 |
| KSM6533 | 평 고무 벨트 |
| KSM6535 | 일반용 V 고무벨트 |
| KSM6551 | 고무 배합용 산화아연 |
| KSM6592 | 차량용 V벨트 |
| KSM6613 | 수도용 고무 |

| | |
|--------------------|--|
| KSM6632 | 콘돔 |
| KSM6633 | 가정용 고무 장갑 |
| KSM6674 | 방독 마스크 |
| KSM6685 | 일반 방독면 |
| KSM6709 | 고무 방현재 |
| KSM6751 | 산업 차량 및 건설 차량용 타이어 |
| KSM6752 | 농업 차량용 타이어 |
| KSM6793 | 수팽창 고무 지수재 |
| KSM6951 | 재생 고무 블록 |
| KSM6960 | 자동차용 방진고무 |
| KSM6962 | 고무 발포 단열재 |
| KSM7305 | 벽지 |
| KSMISO10933 | 가스배관용 폴리에틸렌(PE) 밸브 |
| KSMISO11833-1 | 플라스틱 - 무가소화 폴리염화비닐(PVC-U)시트 - 종류, 치수 및 특성 - 제1부: 두께 1mm 이상 |
| KSMISO17555 | 플라스틱 - 필름 및 시트 - 이축 연신 폴리프로필렌(PP) 필름 |
| KSMISO22391-2 | 냉·온수 설비를 위한 플라스틱 관 체계 - PE-RT - 제2부 : 관 |
| KSMISO8085-2 | 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관 - 제2부 : 스피곳 이음관 |
| KSMISO8085-3 | 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관 - 제3부 : 전기 용착 이음관 |
| P분야(의료) 6품목 | |
| 표준번호 | 표준명 |
| KSP3007 | 일회용 멸균 호침 |
| KSP6102 | 의료용 고압 증기 멸균기 |
| KSP6108 | 혈액,약품 냉장고 및 냉동고 |
| KSP8141 | 차광 보호구 |
| KSP8142 | 용접용 보호면 |
| KSP8147 | 보호 안경 |

T분야(물류) 7품목

| 표준번호 | 표준명 |
|---------|-------------------|
| KST1046 | 포장용 폴리프로필렌 점착 테이프 |
| KST1056 | 포장용 천 점착 테이프 |
| KST1061 | 외부 포장용 골판지상자 |
| KST1071 | 직물제 포대 |
| KST1076 | 액체용 강제드럼 |
| KST1077 | 강제 오픈 드럼 |
| KST1093 | 포장용 폴리에틸렌 필름 |